



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФИЛАТОВ Н.Н.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование и наименование территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.002593.03.12

от 02.03.2012 г.

Продукция:
Грунт ГФ-021М. Изготовлена в соответствии с документами: с ТУ 2312-006-30161019-11"Грунт ГФ-021М".
Изготовитель (производитель): ООО "ЛОНТРЕК", адрес: Московская обл., г. Щербинка, ул. Флотская, стр.
5А (Российская Федерация). Получатель: ООО "ЛОНТРЕК", адрес: 115230, г. Москва, проезд
Хлебозаводский, д. 7, стр. 9 (Российская Федерация).



(наименование продукции, производимые и (или) служебные документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения ее изготовителя (производителя), получателя)

СООТВЕТСТВУЕТ
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №
299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и
использования
для использования в системах покрытий для защиты от коррозии металлических деталей, изделий и
конструкций, а также для грунтования деревянных поверхностей под лакокрасочные покрытия

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации №
ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 2612 01 от 24.02.2012 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве" №77.01.03.П.002272.03.12 от 02.03.2012 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на
территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
выдавшего документ

№ 0181703

(Handwritten signature)
И. О. /
Фили





**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**
129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

наименование филиала, адрес, телефон, факс, испытательный центр, Государственный реестр №

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Санитарно-гигиеническая лаборатория

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве»



С.Г.Сафонкина

Аттестат аккредитации в Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания № ГСЭН.RU.ЦОА.021 от 28 октября 2011 г.
Сертификат аккредитации в Немецком органе по аккредитации DAKKS № D-PL-14246-01-00 от 20.07.2010 г.
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии в области подтверждения соответствия № РОСС RU.0001.21AB27 с 01.09.2010 г. по 01.09.2015 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)**

№ 2612 01 от 24 февраля 2012 г.

1. Код образца (пробы): 06.12.2612 13 1/м
2. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛОНТРЕК"
3. Юридический адрес: 115230, г. Москва, проезд Хлебозаводский, д. 7, стр. 9
4. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Грунт ГФ-021М
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "ЛОНТРЕК", Московская обл., г. Щербинка, ул. Флотская, стр. 5А
страна: Россия
6. Место отбора: ООО "ЛОНТРЕК" Московская обл., г. Щербинка, ул. Флотская, стр. 5А
7. Время и дата отбора: 13.02.2012 09:00
Ф.И.О., должность: Васильева Г. В. врач
Доставлен в ИЛЦ: 14.02.2012 11:00

8. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Хроматограф газовый модель "Clarus 600"	665N8100704	3059100/1192	11.03.2012

9. Дополнительные сведения:

10. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 20.02.2012 11:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 2612 - 768 дата начала испытаний 20.02.2012 дата выдачи результата 22.02.2012 13:05					
1	Запах воздушной среды	балл	0,2	2	МУ 2.1.2.1829-04
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 20.02.2012 11:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 2612 - 768 дата начала испытаний 20.02.2012 дата выдачи результата 22.02.2012 13:05					
1	Ксилолы (смесь изомеров)	мг/м ³	менее 0,001	0,1	МР 01.023-07
2	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,001	0,01	ГОСТ Р ИСО 16000-3-2007

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: инженер лаборатории Столярова О.В.

Зав. отделением физико-химических методов _____ Полторацкий А. Ю.

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией _____ Иванова Л. И.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.03.П.002272.03.12**

Дата **02. 03. 2012 г.**

На основании заявления (№, дата)

01871

14.02.2012

Организация-изготовитель

ООО "ЛОНТРЕК"

Адрес: 115230, г. Москва, проезд Хлебозаводский, д. 7, стр. 9 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель

ООО "ЛОНТРЕК"

Адрес: 115230, г. Москва, проезд Хлебозаводский, д. 7, стр. 9 (Россия)

Наименование продукции:

Грунт ГФ-021М

Продукция изготовлена в соответствии с:

с ТУ 2312-006-30161019-11 "Грунт ГФ-021М"

Перечень документов, представленных на экспертизу:

ТУ 2312-006-30161019-11 "Грунт ГФ-021М", технологический регламент, Регистрационные документы, доверенность, этикетка

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ. В состав входит лак ПФ-053, смесь пигментов, сиккатив, уайт-спирит, сольвент

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 2612 01 от 24.02.2012 г.

№ 028126

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах, баллы	0.2	до 2
Формальдегид, мг/м.куб	менее 0.001	0.01
Ксилол, мг/м.куб	менее 0.001	0.1
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, баллы	2	0-4

При применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: сольвенту, уайт-спириту, углеводородам алифатическим предельным С1-С10. Постоянный и продолжающийся контакт продукции с кожей может привести к ее сухости, обезжириванию, раздражению. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, воздействуют на центральную нервную систему (ЦНС). При попадании в глаза может вызвать раздражение.

Область применения:
для использования в системах покрытий для защиты от коррозии металлических деталей, изделий и конструкций, а также для грунтования деревянных поверхностей под лакокрасочные покрытия

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", Инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Грунт ГФ-021М

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач
(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.

Мизгайлов С.Д.

Заведующий отделом
гигиены труда

Долгополов И.В.



Эксперт (эксперты)

Васильева Г. В.