

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области  
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC02.00224

0000608

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Закрытое акционерное общество «Акзо Нобель Декор». Адрес: 143912, РОССИЯ,  
Московская область, город Балашиха, Покровский проезд, владение 9. ОГРН:  
1025000511513. Телефон/Факс: 74957950160

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

Закрытое акционерное общество «Акзо Нобель Декор». Адрес: 143912,  
РОССИЯ, Московская область, город Балашиха, Покровский проезд,  
владение 9. ОГРН: 1025000511513. Телефон/Факс: 74957950160

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа  
по сертификации, выдавшего сертификат  
соответствия)

Орган по сертификации продукции ООО "ПОЖСЕРТ" Адрес:  
107113, РФ, г. Москва, Площадь Сокольническая, д. 4А. Адрес  
электронной почты: pozhtest-st@yandex.ru. Аттестат № РОСС  
RU.31588.04ОЦН0.OC02

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,  
позволяющая провести идентификацию)

Краски на водно-дисперсионной основе, торговые марки «DULUX» (Дюлак),  
«MARSHALL» (Маршал) см. Приложение №0000276, №0000277.

Код ОК 20.30.11.120

Код ТН ВЭД России

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов,  
стандартов организаций, сводов правил,  
условий договоров на соответствие которых  
проводилась сертификация)

см. приложение №0000276, №0000277.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/А-17/12/18 от 10.12.2018 года,  
выданный Испытательной лабораторией "Орион" (аттестат  
аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем  
в орган по сертификации в качестве  
доказательств соответствия продукции)

ТУ 2316-008-48797870-2011 «Интерьерные водно-  
дисперсионные краски»

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с** 10.12.2018 **по** 09.12.2021



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
(подпись, инициалы, фамилия)

*Семенов*

В.Я. Семенов

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

*Бударин*

К.А. Бударин

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области  
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦНО от 02.12.2016 года

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
к сертификату соответствия**

№ РОСС RU.31588.04ОЦНО.ОС02.00224  
(номер сертификата соответствия)

**0000276**

(учетный номер бланка)

Краски на водно-дисперсионной основе торговые марки «DULUX» (Дюлакс), «MARSHALL» (Маршал), модели:

- BINDO 3 BW (Биндо 3, база база би дабл ю);
- EXPORT-2 глубокоматовая BW (Экспорт-2 глубокоматовая, база би дабл ю);
- BINDO 3 BC (Биндо 3, база би си);
- EXPORT-2 глубокоматовая BC (Экспорт-2 глубокоматовая, база би си);
- BINDO 7 BW (Биндо 7, база база би дабл ю);
- EXPORT-7 матовая BW (Экспорт-7 матовая, база би дабл ю);
- BINDO 7 BC (Биндо 7, база база би си);
- EXPORT-7 матовая BC (Экспорт-7 матовая, база би си);
- Bindo 20 BW (Биндо 20, база би дабл ю);
- Bindo 20 BC (Биндо 20, база би си);
- Bindo 40 BW (Биндо 40, база би дабл ю);
- Vinyl Matt BW (Винил мат, база би дабл ю);
- Vinyl Matt BM (Винил мат, база би эм);
- Vinyl Matt BC (Винил мат, база би си);
- Vinyl Soft Sheen BW (Винил софт шин, база би дабл ю);
- Vinyl Soft Sheen BM (Винил софт шин, база би эм);
- Vinyl Soft Sheen BC (Винил софт шин, база би си);
- Diamond Soft Sheen BW (Даймонд софт шин, база би дабл ю);
- Diamond Soft Sheen BM (Даймонд софт шин, база би эм);
- Diamond Soft Sheen BC (Даймонд софт шин, база би си);
- Diamond Matt BW (Даймонд Мат, база би дабл ю);
- Diamond Matt BM (Даймонд Мат, база би эм);
- Diamond Matt BC (Даймонд Мат, база би си)

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
(подпись, инициалы, фамилия)

Семенов В.Я.

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Бударин К.А.



СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области  
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
к сертификату соответствия**

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС02.00224  
*(номер сертификата соответствия)*

**0000277**

*(учетный номер бланка)*

Группа горючести – Г 1 по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18); группа токсичности – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20). Класс пожарной опасности строительного материала КМ1



**Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации**  
*(подпись, инициалы, фамилия)*

Семенов В.Я.

**Эксперт (эксперты)**  
*(подпись, инициалы, фамилия)*

Бударин К.А.